

ID - Codice interno Amministrazione	Azienda	Sede	Tipologia (menu a tendina)	Finalità	Classe merceologica o tecnologica	Descrizione acquisto	Livello di priorità (menu a tendina)	Importo totale (netto)	Importo totale (lordo)	Copertura finanziaria già disponibile (Importo #DGR di finanziamento)	Cronoprogramma finanziario (la somma deve essere pari a importo di colonna "importo totale (lordo)")				Parere del NVISS (menu a tendina)	Estremi parere del NVISS	Note
											1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	ANNI SUCCESSIVI			
*						*	*	*	*		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	ANNI SUCCESSIVI			
BMT202500001	BURLO	BURLO	BIOMEDICALI	Sostituzione	varie	Intervento di sostituzione di apparecchiature biomedicali vetuste e/o un end of life	A	1.229.508,20 €	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500002	BURLO	BURLO	BIOMEDICALI	Sostituzione	varie	Intervento di sostituzione di apparecchiature biomedicali vetuste e/o un end of life	M	2.459.016,39 €	3.000.000,00 €		- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500003	BURLO	BURLO	BIOMEDICALI	Potenziamento	RMN	Aggiornamento Risonanza magnetica Ingenia 1,5 T del 2013 - L'aggiornamento consente di estendere l'EOS dal 2027 al 2032	A	655.737,70 €	800.000,00 €	750.000 € DGR n. 1707/2024 Decreto 60736/GRFVG del 28/11/2024	800.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	Adeguamento importo - motivazione riportata in relazione
BMT202500004	BURLO	BURLO	ECONOMALI	Sostituzione/Potenziamento	Armadio farmaci	Acquisizione di un Armadio automatizzato per la gestione del magazzino farmaci della SC Farmacia	A	370.000,00 €	460.000,00 €		460.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2059-PPI2466-IB-PR del 30/07/2025	
BMT202500005	BURLO	BURLO	ECONOMALI	Sostituzione/Potenziamento	Arredi	Intervento di integrazione o sostituzione di arredi di vario genere (scrivanie, banconi, armadi, sedie, ecc.) per adeguare i locali di degenza, ambulatori e nuovi uffici direzionali, con l'obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti e l'ergonomia degli operatori.	A	300.000,00 €	375.000,00 €		375.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500006	BURLO	BURLO	ECONOMALI	Sostituzione	Arredi	Intervento di integrazione o sostituzione di arredi di vario genere (scrivanie, banconi, armadi, sedie, ecc.) per adeguare i locali di degenza, ambulatori, con l'obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti e l'ergonomia degli operatori.	M	250.000,00 €	310.000,00 €		- €	155.000,00 €	155.000,00 €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500007	BURLO	BURLO	INFORMATICHE	Sostituzione/Potenziamento	HW	Intervento di sostituzione/aggiornamento di diverse tecnologie informatiche, quali: apparati di rete, personal computer, stampanti, monitor, telefoni, etc	A	500.000,00 €	650.000,00 €		650.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500008	BURLO	BURLO	INFORMATICHE	Sostituzione/Potenziamento	SW	Intervento di nuove installazione e/o aggiornamento delle licenze software (Office, Windows, Windows server, Adobe, etc)	A	100.000,00 €	125.000,00 €		125.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500009	BURLO	BURLO	INFORMATICHE	Sostituzione/Potenziamento	HW	Intervento di sostituzione/aggiornamento di diverse tecnologie informatiche, quali: apparati di rete, personal computer, stampanti, monitor, telefoni, etc	M	1.000.000,00 €	1.250.000,00 €		- €	625.000,00 €	625.000,00 €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT202500010	BURLO	BURLO	INFORMATICHE	Sostituzione/Potenziamento	SW	Intervento di nuove installazione e/o aggiornamento delle licenze software (Office, Windows, Windows server, Adobe, etc)	M	200.000,00 €	250.000,00 €		- €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT999900023	BURLO	BURLO	INFORMATICHE	Nuova acquisizione	Nuovo datacenter palazzina centrale	L'attuale datacenter è posto in locali non a norma da un punto di vista tecnico e impiantistico. La creazione di una soluzione esterna in un container da collocare a poca distanza dall'attuale CED permette di posizionare tutta l'attuale dotazione hardware e di network in locali certificati in base alla normativa per la normativa sui datacenter in merito a networking, progettazione elettrica, sistemi meccanici (pavimentazione flottante), ridondanza, raffreddamento, sicurezza fisica e misure antiincendio.	A	300.000,00 €	366.000,00 €		366.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	
BMT999900037	BURLO	BURLO	BIOMEDICALI	Sostituzione	Ecotomografo fascia alta per Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	Miglioramento della qualità ed affidabilità diagnostica degli esami ecografici eseguiti quotidianamente.	A	122.950,82 €	150.000,00 €		150.000,00 €	- €	- €	- €	Favorevole	Parere n. 2046-PPI2436-IB-PR del 21/01/2025	

9.236.000,00 €

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DARIO CARLEVARIS

CODICE FISCALE: CRLDRA62R28L424K

DATA FIRMA: 30/09/2025 13:45:58

IMPRONTA: 940B0F04CE0B0F5E800C1B37328D84CF0DD41901BCDFEE7067B01A22371F02C8  
0DD41901BCDFEE7067B01A22371F02C8ECAD6D5DC75708141BA4589DEE372AF0  
ECAD6D5DC75708141BA4589DEE372AF0D9C9C20AC4051D633DF9C894D211A4B4  
D9C9C20AC4051D633DF9C894D211A4B46F3CAD4C1C5B3388E0B3036DF3E847BB