

In Europa

La legislazione sulla fecondazione assistita nell'Unione Europea

Gestazione surrogata

- Gravidanza su commissione di single o coppie sterili (con i loro gameti, o quelli di donatori)

Eterologa

- Uso di gameti (ovuli o sperma) estranei alla coppia dei genitori

Diagnosi pre-impianto

- Possibilità di selezionare gli embrioni sani prima dell'impianto

Legenda

Permessi

Vietati


(n) Nessuna legge

* solo parzialmente

** solo la donazione di sperma

Fonte: Osservatorio sul Turismo Precostrutto, EuroStemCell, Witherspoon Council on Ethics and the Integrity of Science

CORRIERE DELLA SERA





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

**DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA
FECONDAZIONE ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE NR. 162/2014**

*“indirizzi operativi ed indicazioni cliniche al fine di rendere
esigibile un diritto costituzionalmente garantito sul
territorio nazionale”*

Roma, 04 settembre 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa

La normativa europea non individua ulteriori requisiti per i centri che praticino PMA eterologa rispetto ai requisiti necessari alla pratica omologa.

Centri PMA conformi, risultano parimenti idonei ad effettuare procedure di tipo eterologo compresa la selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la crioconservazione dei gameti.

Accesso alle tecniche

- Coppie sterili/infertili maggiorenni
- Coniugi o conviventi di sexso diverso
- In età *potenzialmente fertile*, entrambi viventi
- Su suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età >50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche

Art. 4 ed Art. 5 Legge 40/2004

La donazione di gameti

- Atto volontario, altruista, gratuito
- Anonimato del donatore
- Importazione ed esportazione gameti tra centri accreditati/autorizzati (Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012; DLgs 191/07)



Indicazioni ovodonazione

- Ipogonadismo ipergonadotropo
- Avanzata età riproduttiva ma comunque potenzialmente fertile
- Fallimenti fecondazione omologa
- Ridotta riserva ovarica
- Affette o portatrici di un significativo difetto genetico
- Causa iatrogena (chirurgia, CT, RT)



Indicazioni donazione LS

- Fattore maschile severo
 - azoospermia
 - oligoastenozoospermia Severa
 - mancata fertilizzazione dopo ICSI
- Disfunzione eiaculatoria non curabile
- Difetto genetico
- MST non eliminabile
- Causa iatrogena (CT, RT)
- Donna Rh negativa gravemente immunizzata con partner Rh pos



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

Criteri di selezione dei donatori

- 18 – 40 anni
- Anche in corso di IVF omologa
- Pregresso congelamento
- Banca seme (180 gg)



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

Criteri di selezione dei donatori

- ✓ Team endocrinologo/urologo con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro.
- ✓ Buono stato di salute fisica e psichica
- ✓ Non antecedenti di malattie genetiche

Criteri di selezione dei donatori

- ✓ Spermioγραμμα
 - ✓ Biochimica di base, G6PD, Gruppo + Rh
 - ✓ Screening infettivologico (siero, urine e/o sperma)
 - ✓ Cariotipo e fibrosi cistica
-
- ✓ Quarantena 180 gg