

Diverse identità di genere e violenza



APEVAGE


Gianluca Tornese

U.C.O. Clinica Pediatrica

S.S. Endocrinologia, Auxologia e Diabetologia

APEVAGE (Ambulatorio Pediatrico Varianza di Genere)

Istituto per l'Infanzia IRCCS "Burlo Garofolo"



VIOLENCE

GENDER BASED-VIOLENCE

HOMOPHOBIC AND TRANSPHOBIC
VIOLENCE

Prevalenza di bullismo nelle scuole

Etero

7%

Lesbiche

15%


Maschi bsx

24%


Gay

48%

Un po' di chiarezza...




Un po' di chiarezza...



A quale sesso corrisponde la biologia del mio corpo?

Sesso biologico
*appartenenza
al sesso maschile
o femminile
determinata
dai cromosomi sessuali
e dagli ormoni
che determinano
il sesso gonadico
e fenotipico*


Un po' di chiarezza...



A quale categoria sento di appartenere intimamente e psichicamente?

Identità di genere
percezione che ognuno ha del proprio sentirsi maschio o femmina

Un po' di chiarezza...




A quale genere appartengono le persone che mi attraggono?

Orientamento sessuale

attrazione erotica e affettiva per i membri del sesso opposto (eterosessualità), dello stesso sesso (omosessualità) o entrambi (bisessualità)

Un po' di chiarezza...



Che cosa ci si aspetta da me in quanto maschio o in quanto femmina?

Ruolo di genere

insieme di aspettative e ruoli su come gli uomini e le donne si debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico

Cultura



Periodo storico




1959



“Fanciullo in rosa”
Jacques-Emile Blanche

“La regola comunemente accettata è che il rosa (variante del rosso, considerato il dolore della guerra), colore forte e deciso, sia adatto ai maschi e il blu (associato al velo della Vergine), più delicato e grazioso, alle femmine”

(Catalogo dell'Earnshaw's
Infants' Department, 1918)



Disforia di genere



“dys” = male
“phérein” = sopportare

dal 2013 (DSM-5) sostituisce il termine
“disturbi dell’identità di genere”
(attenzione non sull’incongruenza esistente
tra sesso biologico e identità di genere
ma sul **distress percepito** che accompagna tale discrepanza)

American Psychiatric Association.

DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Quinta Edizione

Raffaello Cortina Editore; 2014.

Criteri diagnostici per adolescenti (e adulti)

Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo e il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno 2 dei seguenti criteri:

1. Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristiche secondarie attese)
2. Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo (oppure, nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese)
3. Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto
4. Un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato)
5. Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato)
6. Una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto (o di un genere alternativo diverso dal genere assegnato)

La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, scolastico o in altre aree importanti

Immagina cosa proveresti se ti svegliassi la mattina e ti trovassi nel corpo di un uomo, con una voce da uomo e una faccia da uomo che ti si riflette allo specchio, con la barba e i baffi; immagina se il tuo seno sparisse, e ti trovassi all'improvviso un pene e dei testicoli.

Non temeresti di star impazzendo?

Questa cosa terribile è quello che mi succede tutti i giorni, ed è peggio di quanto tu possa mai immaginare.



Perché ve ne parla
un pediatra?



Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indicator for Childhood Abuse and Posttraumatic Stress in Youth

quasi 10.000 giovani
19-27 anni

recall infanzia < 11 anni

percentili di "non-conformità" di genere
nell'età prepuberale

personaggi reali o immaginari preferiti
giochi praticati
ruolo assunto nei diversi giochi
giocattoli preferiti
sentimenti di mascolinità/femminilità

Roberts AL, Rosario M, Corliss HL, Koenen KC, Austin SB.

Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indicator for Childhood Abuse and Posttraumatic Stress in Youth.
Pediatrics. 2012;129(3):410-417.

Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indicator for Childhood Abuse and Posttraumatic Stress in Youth



- non-conformità di genere associata ad un rischio significativamente aumentato di:**
- **abuso sessuale**
 - **abuso fisico e psicologico**
 - **disturbi psichiatrici (disturbo post-traumatico da stress, depressione, ansia)**

TABLE 2 Childhood Gender Nonconformity as Predictor of Childhood Abuse before Age 18 y, Growing Up Today Study I ($n = 9280$)^a

Gender nonconformity	Any Childhood Physical Abuse	Any Childhood Psychological Abuse	Any Childhood Sexual Abuse, Men ^b	Any Childhood Sexual Abuse, Women ^b
Below median	1.0 (Reference)	1.0 (Reference)	1.0 (Reference)	1.0 (Reference)
Above median, below top decile	1.1 (1.0–1.2)	1.1 (1.0–1.2)	1.3 (0.9–1.9)	1.2 (1.0–1.4)*
Top decile	1.4 (1.3–1.6)***	1.4 (1.2–1.5)***	2.8 (1.9–4.1)***	1.6 (1.3–1.8)***

Injustice at Every Turn

A Report of the National
Transgender Discrimination Survey

dai 5 ai 18 anni, non-conformità di genere

**35% vittime di violenza fisica
12% vittime di violenza sessuale**

Grant JM, Mottet L, Tanis JE, Harrison J, Herman J, Keisling M
Injustice at every turn: A report of the National Transgender Discrimination Survey
National Center for Transgender Equality (2011)


Children and Adolescents With Gender Identity Disorder Referred to a Pediatric Medical Center

- * **97 adolescenti (età media 14.8 anni) con DG + richiesta di cambiare sesso in Centro di riferimento**
- * **44%** aveva in precedenza presentato disturbi psichiatrici, inclusi **automutilazione (20%)** e **tentato suicidio (10%)**



pregiudizio, discriminazione, stigma
vissuti da bambini per l'incongruenza
tra sesso biologico e identità di genere

il desiderio di cambiare genere
è solo un altro sintomo
di una psicopatologia generalizzata



Does changing gender make children happier?

Does changing gender make children happier?
Arch Dis Child 2016;101:460

Essere trans nell'UE


Analisi comparativa dei dati
del sondaggio LGBT dell'UE

Sintesi



6.579 persone trans intervistate

la più ampia raccolta di dati empirici disponibile ad oggi



circa un episodio di
violenza o molestie
ogni 2 intervistati
trans
(doppio rispetto a LGB)



violenza fisica
28%

40% violenza

minaccia fisica e sessuale
17%


violenza sessuale
5%

minaccia sessuale
2%

violenza fisica e sessuale
7%

minaccia fisica
40%

60% minacce






**nella maggior parte
uomini
sconosciuti
in gruppo
al chiuso/all'aperto**




- 7
- 51% —> “non avrebbero fatto nulla”
 - 38% —> “non avrebbero potuto fare nulla”
 - 42% —> paura di reazione transfobica da parte della stessa polizia
 - 31% —> paura per le reazioni dei molestatore
 - 29% —> vergogna, imbarazzo


Suicidi



Haas AP, Rodgers PL, Herman JL. Suicide Attempts Among Transgender and Gender Non-Conforming Adults. The Williams Institute. 2014

Omicidi






E noi?



**22% di chi ha avuto un accesso ai servizi sanitari
e il 19% di chi ha avuto un accesso ai servizi sociali
ha percepito una discriminazione
da parte del personale sanitario o dei servizi sociali
per il fatto di essere trans**



formazione e campagna di sensibilizzazione adeguate sulle esigenze di salute delle persone trans per eliminare pregiudizi e migliorare l'erogazione dei servizi alle persone trans



My school days were basically me hiding, hating myself and never really knowing why.

Mia, age 22, trans woman, Sweden

Grazie per l'attenzione!